

Tende tecniche



apostolidaniele

indice/

Indoor

Basic 12 / Basic block
 14 / Relax 16 / Inox
 Block 18 / Soft Block
 20 / Cube Block
 22 / Square 24 /
 Woodroll 26 / Nano
 28 / Veneziane 30 /
 Veneziane Plus 32 /
 Veneziane in legno 34
 / Plissé 36 / Duette
 38 / Roman Shade 40
 / Verticali 42 / Panel
 track 44 / Panel track
 inox 46

Outdoor


Dark Zip 50 / Roller
 Box 52 / Roller 54 /
 AD80 56 / AD90 58 /
 Orizzonte Plus 60 /

Apostoli Daniele Srl dal 1959 offre alla clientela un'ampia selezione di prodotti di finitura degli spazi privati, pubblici ed industriali. Nata con la produzione di tende alla veneziana oggi offre un'ampia scelta tra tendaggi e coordinati per la casa, tende tecniche, tende da sole, chiusure industriali e porte sezionali ad uso residenziale.

/Nello stabilimento di Montirone si sviluppano processi di lavorazione seguendo standard rigorosi che permettono di ottenere risultati di altissima qualità modulati sulle richieste dei clienti, i quali ricevono prodotti realizzati su misura, dall'elevato contenuto tecnologico e controllati con la massima precisione.



Engineering & Service/ Tende tecniche



Offriamo la possibilità di differenziare ogni prodotto conferendo il design che ciascun cliente desidera. Personalizziamo la tenda riproducendo direttamente sul tessuto un logo, una grafica realizzata ad hoc, od uno scatto fotografico. In questo modo è possibile coordinare la grafica perfetta per ciascun contesto, proporzionando la stampa in relazione alla dimensione della tenda ed i relativi colori.

/Il nostro potenziale produttivo permette di elevare il prodotto con una fornitura custom-made a 360°.

design/

engineering/

Grazie alla divisione **contract** mettiamo la pluriennale esperienza di Apostoli Daniele al servizio di progettisti ed architetti, supportandoli nella scelta di soluzioni tecniche e materiali per realizzare le schermature più adatte ad ogni contesto. L'ufficio tecnico interno è sempre pronto a studiare progetti su misura, per realizzare soluzioni che garantiscano un preciso controllo luminoso.

/I nostri materiali sono sempre di alta qualità, con caratteristiche fonoassorbenti e termoisolanti, dalle proprietà ignifughe certificate. È possibile realizzare protezioni solari sia per ambienti esterni che interni: tende da sole, pergole, vele, frangisole, tende a rullo, tende veneziane, tende a pannello e sistemi plissettati.

service/

Studiamo con precisione specifici contratti di manutenzione programmata, curando la personalizzazione in funzione del prodotto in oggetto e delle esigenze del cliente. Gli interventi di manutenzione periodici sono obbligatori per legge in ambito industriale, e fortemente consigliati per qualsiasi prodotto come azione preventiva perché finalizzati alla riduzione dei possibili danni legati all'usura.

/La convenienza della manutenzione programmata offre tariffe agevolate in fase contrattuale, oltre che garantire priorità di intervento per un servizio ancora più celere. La praticità legata agli interventi di manutenzione Apostoli solleva il cliente dalla preoccupazione dell'organizzazione degli stessi, lasciando che sia responsabilità dell'azienda scadenzarli secondo il programma.




**qualità,
sicurezza ed
assistenza/**

Ogni articolo viene realizzato dopo un'accurata selezione tra i materiali migliori seguendo rigidi standard di produzione.

/Offriamo assistenza per riparazioni, pezzi di ricambio e sostituzioni di ciascun prodotto offerto dall'azienda per migliorare le prestazioni nel tempo di ogni articolo.

Indoor/



La luce e la sua diffusione sono elementi fondamentali nella pianificazione dell'arredamento d'interni per la propria abitazione o per il proprio ufficio. Protezione dal sole, comfort e necessità di illuminazione personalizzate: le tende tecniche rispondono a tutte queste esigenze con una varietà di prodotti modulata per adeguarsi ai diversi stili architettonici e d'arredamento.

Le nostre tende tecniche per uso interno sono capaci di rispondere a richieste di mercato differenti: con la nostra produzione interna possiamo avvalerci di un vantaggioso rapporto qualità-prezzo, ideale anche per soluzioni contract che richiedano consegne celeri e continuative nel tempo, ma possiamo anche proporre prodotti innovativi ed esclusivi capaci di unire sapientemente l'efficacia tecnica all'eleganza estetica.

la nostra selezione indoor/

a rullo/



veneziane/



plissé/



duette/



a pacchetto/



verticali/



a pannello/



Basic

La tenda a rullo Basic vanta il miglior rapporto qualità-prezzo senza dover rinunciare ad elevate prestazioni. Il design è essenziale ed idoneo ad ogni contesto. Disponibile con finitura bianca, grigia, nera, confezionata con differenti tessuti oscuranti o filtranti, personalizzabile con stampa digitale. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.

specifiche/

Luce

Gestione verticale

Design

essenziale

Tappi laterali

in plastica

Rullo

libero

Fondale

A vista in alluminio o nascosto nel tessuto

Azionamento

- Manuale a catenella
- A molla

finiture/



Disponibile con finitura colore bianco, grigio, nero. Confezionata con differenti tessuti oscuranti o filtranti. Personalizzabile con stampa digitale. Colori fuori standard su richiesta.





specifiche/

Luce

Gestione verticale

Design

essenziale

Tappi laterali

in plastica

Rullo

libero

Ogiva

per inserimento
facilitato del tessuto

Formato

Grandi dimensioni

Fondale

A vista o nascosto
dal tessuto

Azionamento

- Manuale a catenella
- Motorizzato
- Argano

Optional

- Con molla
di compensazione
solo con catenella
- Cassonetto

Sistema di facile manutenzione

smontaggio/rimontaggio

finiture/



Disponibile con finitura colore
bianco, grigio, nero. Confezionata con
differenti tessuti oscuranti o filtranti.
Personalizzabile con stampa digitale.
Colori fuori standard su richiesta.

Basic Block

La tenda a rullo Basic Block offre una soluzione pratica in termini di utilizzo. È stata studiata per semplificare la manutenzione grazie al sistema di smontaggio/rimontaggio facilitato. La tenda a rullo Basic Block è dotata di un'ogiva saldata lungo il telo che consente l'estrazione o l'inserimento all'interno del tubo avvolgitore con estrema facilità, rendendone semplice la manutenzione. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.



Relax

Single / Double

La tenda a rullo Relax si distingue per la particolare meccanica semplificata. L'azionamento per mezzo della catenella permette il posizionamento del telo all'altezza desiderata, mentre al fine corsa, con un semplice gesto del comando, è possibile azionare l'avvolgimento automatico del telo grazie ad un sistema a molla integrato. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.

specifiche/

Luce

- Single: gestione verticale
- Double: doppia gestione verticale per mezzo di due teli

Design

Sobrio e compatto

Tappi laterali

in plastica

Rullo

libero con profilo di fissaggio

Fondale

A vista o nascosto dal tessuto

Azionamento

- Single: manuale a catenella
- Double: manuale a catenella

Risalita automatica

di ciascun telo per mezzo di sistema a molla integrato

Riduzione degli ingombri

grazie al posizionamento dei due rulli (Double)

finiture/



Disponibile con finitura colore bianco, grigio o nero. Confezionata con differenti tessuti oscuranti o filtranti. Personalizzabile con stampa digitale.





specifiche/

Luce

Gestione verticale

Design

sofisticato e minimale

Terminali

in acciaio

Rullo

libero

Fondale

A vista o nascosto dal tessuto

Azionamento

- Manuale a catenella
- Motorizzato
- Argano

Ogiva

per inserimento facilitato del tessuto

Optional

- Con molla di compensazione solo con catenella
- Cassonetto

Formato

Grandi dimensioni

Sistema di facile manutenzione

smontaggio/rimontaggio

finiture/



Disponibile con finitura cromata o satinata. Confezionata con differenti tessuti oscuranti o filtranti. Personalizzabile con stampa digitale.

Inox Block

Grazie ad un innovativo sistema di smontaggio/rimontaggio facilitato, la tenda a rullo Inox Block si colloca tra le migliori proposte del settore: è dotata infatti di un'ogiva saldata lungo il telo che consente l'estrazione o l'inserimento all'interno del tubo avvolgitore con estrema facilità rendendone semplice la manutenzione. La tenda a rullo Inox Block è dotata di sofisticati supporti in acciaio ideali per gli ambienti più ricercati. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.





specifiche/

Luce

Gestione verticale

Design

ricercato e sinuoso

Terminali

in acciaio

Rullo

libero

Fondale

A vista o nascosto dal tessuto

Azionamento

- Manuale a catenella
- Motorizzato

Ogiva

per inserimento facilitato del tessuto

Optional

- Con molla di compensazione solo con catenella

Formato

Grandi dimensioni

Sistema di facile manutenzione

smontaggio/rimontaggio

finiture/



Disponibile con finitura cromata o satinata. Confezionata con differenti tessuti oscuranti o filtranti. Personalizzabile con stampa digitale.

Soft Block

La struttura della tenda a rullo Soft Block si differenzia per il design accattivante. In acciaio e dalla forma sinuosa, ogni dettaglio è curato nei minimi particolari per essere all'avanguardia come funzionalità ed estetica. La tenda a rullo Soft Block è dotata di un'ogiva saldata lungo il telo che consente l'estrazione o l'inserimento all'interno del tubo avvolgitore con estrema facilità, rendendone semplice la manutenzione. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.





specifiche/

Luce
Gestione verticale

Design
lineare e d'impatto

Terminali
in acciaio

Rullo
libero

Fondale
A vista o nascosto dal tessuto

Azionamento
- Manuale a catenella
- Motorizzato

Ogiva
per inserimento facilitato del tessuto

Optional
- Con molla di compensazione solo con catenella

Formato
Grandi dimensioni

Sistema di facile manutenzione
smontaggio/rimontaggio

finiture/



Disponibile con finitura cromata, satinata o spazzolata. Confezionata con differenti tessuti oscuranti o filtranti. Personalizzabile con stampa digitale.

Cube Block

La tenda a rullo Cube Block si differenzia per il disegno squadrato del supporto in acciaio. Il design è curato nei minimi particolari, per essere all'avanguardia come funzionalità ed estetica. La tenda a rullo Cube Block è dotata di un'ogiva saldata lungo il telo che consente l'estrazione o l'inserimento all'interno del tubo avvolgitore con estrema facilità, rendendone semplice la manutenzione. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.





specifiche/

Luce

Gestione verticale

Design

contemporaneo e ricercato

Terminali

in acciaio

Rullo

libero

Fondale

A vista o nascosto dal tessuto

Azionamento

- Manuale a catenella
- Motorizzato

Ogiva

per inserimento facilitato del tessuto

Optional

- Con molla di compensazione solo con catenella

Formato

Grandi dimensioni

finiture/



Disponibile con finitura cromata, satinata o spazzolata. Confezionata con differenti tessuti oscuranti o filtranti. Personalizzabile con stampa digitale.

Square

La tenda a rullo Square si propone con un design raffinato ed una forte connotazione d'arredo, particolarmente indicata per esaltare la cura del design di interni. La tenda a rullo Square è dotata di sofisticati supporti in acciaio disponibili in versione satinata, cromata o spazzolata; indicati per gli ambienti più ricercati. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.



Woodroll

Round / Square

Con finiture in legno ed acciaio, Woodroll unisce la praticità e la compattezza della tenda a rullo all'estetica avvolgente e naturale del legno. Le essenze utilizzate per i componenti della Woodroll sono il mogano e il tiglio, declinate in 3 colori: taupe, brown e dark brown. Il sistema Woodroll è disponibile nel modello square e round.

Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.

specifiche/

Luce

Gestione verticale

Design

innovativo

Terminali

in acciaio e legno

Rullo

libero

Fondale

A vista o nascosto dal tessuto

Azionamento

- Manuale
- Motorizzato

Sistema di smontaggio

facilitato

Ogiva

per inserimento facilitato del tessuto

finiture/



Finitura in legno disponibile nei colori taupe, brown, dark brown. Finitura in acciaio disponibile in cromato, satinato o spazzolato. Confezionata con differenti tessuti oscuranti o filtranti. Personalizzabile con stampa digitale.





Nano

specifiche/

Luce
Gestione verticale

Design
discreto

Cassonetto
in alluminio di dimensione ridotte

Ingombro
minimo, massima funzionalità

Azionamento
- Manuale
- A richiesta asta di movimentazione

Montaggio
- Applicazione del telaio a vetro con velcro
- A richiesta clips per fissaggio agli infissi

finiture/



Bianco e alluminio

La tenda a rullo Nano è la prima tenda tecnica da poter applicare a serramento senza dover forare l'infisso. Questo è possibile attraverso un telaio portante applicato per mezzo di velcro adesivo direttamente sul vetro, all'interno del quale scorrono uno o due rulli. Le dimensioni ridotte rendono la tenda a rullo Nano una soluzione vincente e pratica. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.



Veneziane

La linea di tende veneziane nasce dalla richiesta di un prodotto di qualità ma dal prezzo più contenuto, di rapida consegna anche in grandi quantitativi. Le veneziane sono essenziali nel design e vantano un'ampia gamma cromatica. Sono disponibili con lamella in alluminio da 25mm e 16mm. Lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.

specifiche/

Luce

Gestione flessibile della luce per mezzo del movimento verticale della tenda e dell'orientamento delle lamelle

Design

essenziale

Lamelle

in alluminio da 16 mm e 25 mm

Azionamento

manuale corda/asta

Rapporto qualità/prezzo

competitivo

finiture/

Colori coordinati alla lamella





Veneziane Plus

Le tende veneziane Plus si distinguono per alta qualità, oltre che per manovrabilità morbida e precisa. Le veneziane Plus sono ricercate nel design e vantano un'ampia gamma cromatica. Sono disponibili con comando a corda/asta oppure con monocomando nella versione a catenella o elettrico. Lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.

specifiche/

Luce

Gestione flessibile della luce per mezzo del movimento verticale della tenda e dell'orientamento delle lamelle

Design

dettagliato e curato

Realizzabile

con sagome speciali

Lamelle

in alluminio da 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm

Fino a 6 mq

con lamelle da 16 mm e 25 mm

tipologia di azionamento/

Duoflex

Orientamento delle lamelle in modo alternato della metà superiore o della metà inferiore. Disponibile con comando a corda/asta o motorizzato. Disponibile con lamelle da 25 mm.

Variozone™:

Orientamento delle lamelle a fasce secondo zone prestabilite. Disponibile azionamento manuale a catenella. Disponibile con lamelle da 25mm.

Top Down

Impacchettamento verso l'alto e verso il basso. Disponibile azionamento manuale con doppia maniglia frizionata, solo guidata. Disponibile con lamelle da 16mm e 25mm.

Grip

Pulizia estetica perchè priva di comandi a vista. Disponibile azionamento manuale con maniglia frizionata. Disponibile con lamelle da 16mm e 25mm.

Monocomando

Orientamento ed impacchettamento controllati da un unico comando. Disponibile azionamento manuale a catenella, argano, motorizzato. Disponibile con lamelle da 16mm, 25mm.

Corda/asta

Azionamento manuale attraverso la corda per il sollevamento ed asta per l'orientamento.

finiture/

Colori coordinati alla lamella



Veneziane in legno

Le tende veneziane in legno sono il prodotto ideale per chi vuole conferire calore ed accoglienza all'ambiente. La cura delle finiture e la ricerca delle materie prime conferiscono valore estetico e robustezza ad un prodotto dal design senza tempo.

specifiche/

Luce

Gestione flessibile della luce per mezzo del movimento verticale della tenda e dell'orientamento delle lamelle

Design

caldo e sofisticato

Lamelle

in legno da 50 mm

Azionamento

- manuale a corda o argano
- motorizzato

finiture/

Colori coordinati alla lamella





Plissé

specifiche/

Luce

Gestione verticale

Design

flessibile

Plissettatura

da 20 e 32 mm

Azionamento

- Manuale a corda,
maniglia, asta, catenella
- Motorizzato

Combi Shade

Variante per unire due
tende sfruttando un unico
sistema

Realizzabile

con sagome
speciali

finiture/

Colori coordinati alla lamella

Le tende Plissé sono disponibili con passo da 20 e 32 mm in un vasto assortimento di tessuti, sia filtranti che oscuranti, dai colori e dalle trame esclusivi. Tutti i tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.

Le tende Plissé sono note per i molteplici azionamenti disponibili, tra i quali la variante Combishade capace di sfruttare il pacchetto ridotto per unire all'interno di un unico sistema due differenti tipologie di tessuto. La flessibilità di queste tende permette numerose sagomature e le rende la soluzione ideale anche per mansarde e lucernari.





Duette

La tenda Duette è caratterizzata dalla grande pulizia estetica e dall'accoppiamento di due teli che nascondono il passaggio delle cordine. Disponibile con passo da 25mm, 32mm o 64mm realizzabile con una vasta gamma di tessuti filtranti o oscuranti, dai colori e dalle trame esclusivi. Tutti i tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.

specifiche/Duette

Luce

Gestione verticale

Design

compatto

Plissettatura

da 25 mm, 32 mm e 64 mm con sezione a nido d'ape

Azionamento

- Manuale a corda, maniglia, asta, catenella
- Motorizzato

Combi Shade

Variante per unire due tende sfruttando un unico sistema

Realizzabile

con sagome speciali

specifiche/Duette Architella

Luce

Gestione verticale

Realizzabile

con sagome speciali

Plissettatura

da 32 e da 64 mm con doppia sezione a nido d'ape

Azionamento

- Manuale a fune

Combi Shade

Variante per unire due tende sfruttando un unico sistema

Capacità

di isolamento termico ed acustico

finiture/

Colori coordinati alla lamella



Roman Shade

Single / Double

Il nuovo sistema per tende a pacchetto rende più semplice e fluido l'utilizzo della tenda grazie alla meccanica esclusiva dal movimento rallentato, silenzioso e bilanciato che ne facilita l'utilizzo. Il sistema Roman Shade Single è predisposto per un solo tessuto, mentre il sistema Roman Shade Double permette l'utilizzo di tessuto oscurante e filtrante con un unico binario. La possibilità di scelta tra i due sistemi Roman Shade e Roman Shade Double mette a disposizione del cliente la corretta tipologia a seconda delle esigenze del contesto.

specifiche/

Luce

Gestione verticale

Design

discreto

Sistema

per tenda a pacchetto

Azionamento

Manuale a catenella

Innovativo sistema

con movimento rallentato,
silenzioso e bilanciato

finiture/



Disponibile con finitura bianca.





Verticali

specifiche/

Luce

Gestione flessibile della luce attraverso l'orientamento delle lamelle e l'impacchettamento laterale

Design

formale

Bande in tessuto

da 89 mm e 127 mm

Azionamento

- Manuale corda/catenella
- Motorizzato

finiture/



Bianco e alluminio

Le tende verticali permettono la gestione flessibile della luce per mezzo di azionamento manuale o motorizzato. Le bande verticali da 89 mm o 127 mm completano una tenda dal design formale. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.



Panel Track

Le tende a pannello Panel Track permettono la massima espressione di creatività attraverso la scelta di colori e tessuti. Disponibili con binario manuale a strappo fino a 5 vie, consentono la copertura di ampie finestrate con estrema pulizia formale ed eleganza. Il fondale è nascosto nel tessuto, per garantire maggiore praticità di manutenzione. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.

specifiche/

Luce
Impacchettamento laterale

Design
minimale

Binario
fino a 5 vie

Pannelli
da 66 cm

Fondale
nascosto nel tessuto

Azionamento
Manuale a strappo

finiture/



Bianco e alluminio





Panel Track Inox

specifiche/

Luce

Impacchettamento laterale

Design

accattivante

Binario

fino a 5 vie

Pannelli

da 66 cm

Fondale

a vista

Azionamento

Manuale a strappo

finiture/




Cromato, satinato, spazzolato

Le tende a pannello Panel Trak Inox conferiscono all'ambiente carattere ed eleganza grazie a ricercate finiture in acciaio dal design accattivante. Il fondale a vista aggiunge unicità ad un prodotto fortemente d'arredo. Disponibile con binario manuale a strappo fino a 5 vie. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.



Outdoor/



Il controllo dei raggi solari sotto forma di luce e calore è fondamentale nella pianificazione del comfort abitativo e del risparmio energetico.

Per questo motivo Apostoli Daniele offre una gamma selezionata di protezioni solari che, nel rispetto delle geometrie esistenti, si fondono con l'architettura per incrementare estetica e comfort.

La ricerca continua e la cura della catena produttiva ha permesso all'azienda di identificarsi come figura di riferimento nel settore, garantendo prodotti di prima qualità e assistenza nel tempo.

la nostra selezione outdoor/

tende da sole/



frangisole/



Dark Zip

Le tende a rullo Dark Zip sono la soluzione perfetta per la chiusura di terrazze, portici o finestre. Sono particolarmente indicate per l'oscuramento totale interno o esterno grazie al cassonetto e alle guide laterali a "C" con zip. Le tende tecniche per esterni Dark Zip sono confezionate con materiali di alta qualità oscuranti o filtranti, ed è possibile personalizzarle anche verniciando fuori standard la struttura.

specifiche/

Luce
Gestione verticale

Possibilità di
oscuramento totale interno
od esterno

Chiusura
terrazze, finestre e pergolati

Terminale
a vista

Azionamento
Manuale ad argano o motorizzata

finiture/



Bianco e alluminio anodizzato.
Colori fuori standard su richiesta.





Roller Box

La tenda a caduta verticale Roller Box è caratterizzata da un design pulito e raffinato grazie al cassonetto che raccoglie e copre il rullo di avvolgimento. Estremamente versatile, si presta sia alla semplice protezione solare, quanto all'oscuramento totale o alla protezione da agenti atmosferici attraverso il confezionamento con crystal.

specifiche/

Luce

Gestione verticale della luce

Optional

Disponibile versione Zip per oscuramento totale

Chiusura

terrazze, finestre e facciate continue

Terminale

a vista

Visibilità

Disponibile versione con crystal per proteggere dagli agenti atmosferici senza occludere la visibilità.

Guide laterali

- guide laterali a "C"
- cavetto in acciaio 4 mm
- tondino in acciaio 10 mm

Azionamento

Ad argano o motore

finiture/



Bianco, avorio, grigio, marrone.
Colori fuori standard su richiesta.



Roller

La tenda a caduta verticale Roller si distingue per l'immagine minimale e pulita grazie alle piastre di supporto dal design fortemente contemporaneo. Acquisisce una forte connotazione d'arredo come elemento di facciata, valorizzata dalla possibilità di guidarla lateralmente con cavetto in acciaio da 4 mm o con tondino in acciaio da 10 mm.

Luce
Gestione verticale della luce

Chiusura
terrazze, finestre e facciate
continue

Terminale
a vista

Guide laterali
- cavetto in acciaio 4 mm
- tondino in acciaio 10 mm

Azionamento
Ad argano o motore

specifiche/

finiture fondale/



Bianco, avorio, grigio, marrone.
Colori fuori standard su richiesta.





AD80

Le tende frangisole AD80 sono adatte a contesti dallo stile sia contemporaneo che tradizionale, grazie all'immagine tecnica e morbida conferita dalle lame arrotondate.

Sono la soluzione ideale per aperture di grandi dimensioni, permettendo di sfruttare al massimo la luminosità; infatti le lame da 80mm sono orientabili in ogni posizione con movimento a 180°. Qualora non sia possibile predisporre l'incasso, tra gli optional è possibile applicare una veletta in tinta capace di nascondere il pacchetto delle lame una volta sollevate.

specifiche/

Luce

Gestione flessibile della luce per mezzo del movimento verticale della tenda e dell'orientamento delle lamelle

Orientamento

in ogni posizione con movimento fino a 180°

Lame

da 80 mm

Azionamento

Ad argano o motorizzata

finiture/



AD90

Le tende frangisole AD90 sono il prodotto ideale per un'immagine tecnica e d'impatto, perfette anche per grandi aperture. Sono realizzate con lame da 90 mm, strutturate in modo da offrire sia oscuramento al 90%, che massima luminosità. Qualora non sia possibile predisporre l'incasso, tra gli optional è possibile applicare una veletta in tinta capace di nascondere il pacchetto delle lame una volta sollevate.

specifiche/

Luce

Gestione flessibile della luce per mezzo del movimento verticale della tenda e dell'orientamento delle lamelle

Lame

da 90 mm

Orientamento

in ogni posizione con movimento fino a 90°

Oscuramento

90%

Azionamento

Ad argano o motorizzata

finiture/





Orizzonte Plus

Le tende frangisole Orizzonte Plus si differenziano per il particolare azionamento che verte esclusivamente sulle guide laterali, in questo modo vengono eliminate le corde di sollevamento ed orientamento. Il risultato è una visuale ampia e pulita, scandita esclusivamente dalle lame. La struttura dei frangisole Orizzonte Plus è realizzata solo con componenti esclusivamente in acciaio e alluminio, e prevedendo meccanica di trazione a catena. La tenda è costituita da: guide in alluminio anodizzato con gommino antirumore complete di trasmissione a catena; sistema di frizione automatica per prevenire danni dovuti al contatto con oggetti; lame complete di gommino antirumore; cassonetto in acciaio inox. Conclude l'unicità del prodotto il gommino regolabile dell'ultima lama di chiusura sul pavimento o banchina per un risultato preciso ed efficace. Qualora non sia possibile predisporre l'incasso, tra gli optional è possibile applicare una veletta in tinta capace di nascondere il pacchetto delle lame una volta sollevate.

specifiche/

Luce

Gestione flessibile della luce per mezzo del movimento verticale della tenda e dell'orientamento delle lamelle

Meccanica

di trazione a catena

Lame

- da 96,7 mm in estruso di alluminio da 1,3 mm
- con gommino antirumore
- aggancio lama invisibile dall'esterno
- orientabile in ogni posizione

Terilene assente

Privo di terilene tra le lame

Resistenza al vento
fino 140Km/h

Azionamento



ad argano o motorizzata

Guide antirumore

in alluminio anodizzato complete di trasmissione a catena

Sistema di frizione automatica
per prevenire i danni dovuti al contatto con oggetti

finiture/



Altre proposte

Chiusure industriali
e residenziali

Coperture mobili
e fisse





apostolidaniele

Sede legale/

Viale Duca degli Abruzzi 167
25124 Brescia, Italy

Sede amministrativa e produttiva/

Via Palazzo SNC
25010 Montirone (BS), Italy

Tel. / Fax

+39 **030 2170484**
+39 **030 2170482**

apostoli.it
clienti@apostoli.it